звонок по России бесплатный info@compressor-ceccato.ru www.compressor-ceccato.ru

Официальный дистрибьютор Ceccato Aria Compressa S.p.A. на территории РФ

Ресивер Ceccato V200 11 бар



Характеристики	
Объем:	200 литров
Рабочее давление:	11 Бар
Производство:	Италия
Соединение:	3/4"
Температура окр. среды:	от -10 до +80 °C
Габариты:	430х1601 мм
Macca:	80 кг
Артикул:	4101000902

Цена: 49 353 руб.

Описание товара

Ресивер оцинкованный Ceccato V200 11 бар используется как резервуар для хранения сжатого воздуха в любых областях производства. Окрашенные ресиверы применяются в большинстве областей, в которых на подачу воздуха не оказывают влияния погодные условия и идеальная чистота воздуха не является обязательным требованием. Окрашивание обеспечивает защиту от коррозии.

Преимущества ресивера Ceccato:

- Стабилизация перепадов давления и обеспечение непрерывной подачи воздуха (что особенно ценно для работы с пневматическим инструментом)
- Надежная защита от коррозии
- Предварительное отделение и вывод конденсата гарантируют увеличение срока службы, повышение надежности и функциональности вашего компрессора
- Снижение расхода электроэнергии во время работы компрессора без нагрузки
- Бесперебойность работы и сокращение механической нагрузки на компоненты компрессора

Внимание! Важно правильно подобрать объем ресивера, учитывая особенности Вашего

1

© **2006-2020** Официальный дистрибьютор Ceccato Aria Compressa S.p.A. на территории РФ **8-800-770-05-20** Звонок по Росии бесплатный

производства и технологического процесса. Помимо этого, необходимо учитывать 2 момента:

- 1. Объем воздушного ресивера должен составлять как минимум 1/4 от общего объема подачи воздуха в м³/мин.
- 2. Исходя из мощности двигателя компрессора можно рассчитать объем: Мощность двигателя в л.с. х 30 (Например, если вы используете винтовой компрессор мощностью 10 л.с., то объем вашего воздушного ресивера должен составлять как минимум 300 литров)